



ПІДГОТОВКА ДО ВІДЕОКОЛОНОСКОПІЇ, ВІДЕОГАСТРОСКОПІЇ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНОГО СНУ

МИ НАДАЄМО:

- **БЕЗКОШТОВНО** послуги відеогастроскопії та відеоколоноскопії за програмою НСЗУ.

*Діє за направленням 1 раз на рік для осіб віком 50+ (гастроскопія) та 45+ (колоноскопія). **За потреби, дослідження проводяться у медикаментозному сні із забором матеріалу для біопсії + тест на H.pylori, та видалення поліпів.***

- консультації гастроентеролога, хірурга-ендоскопіста, та інших спеціалістів
- ультразвукові дослідження (УЗД) усіх видів
- увесь спектр лабораторних досліджень

ПІДГОТОВКА ДО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО СНУ

Для підготовки Вам знадобиться:

- Результати аналізу «Загальний аналіз крові» та глюкоза крові (термін давності – не більше 14 днів).
- Результати ЕКГ (термін давності — не більше 14 днів).
- Заповнити «Анкету пацієнта перед проведенням медикаментозного сну» для погодження анестезіолога.
- **За 8 годин до дослідження, що планується з медикаментозним сном, припиніть приймати їжу, не пийте, не паліть і не жуйте жувальну гумку.**
- Після дослідження наполегливо не рекомендовано сидати за кермо і підписувати будь-які документи протягом 12 годин.

ПІДГОТОВКА ДО ВІДЕОГАСТРОСКОПІЇ

Якщо у вас є запитання щодо проведення процедури, дієти перед процедурою та підготовки, а також сумніви щодо медикаментозного сна - Ви можете записатись на консультацію до лікаря-ендоскопіста у «Первинці».

Для підготовки Вам знадобиться:

- Результати аналізу «Загальний аналіз крові» та глюкоза крові (термін придатності не більше 14 днів).
- Якщо у Вас діагноз «цукровий діабет», повідомте про це під час запису, і ми заплануємо дослідження на більш ранній час.
- **Мінімум за 8 годин до відеогастроскопії припиніть приймати їжу та воду.**
- *Максимум за 2 години до дослідження допускається прийом лікарських засобів від супутніх захворювань, запивши 1 ковтком води.*

Додаткові послуги при виконанні гастроскопії (за необхідності):

- експрес-тест на хелікобактер пілорі
- забір біопсії

ПІДГОТОВКА ДО ВІДЕОКОЛОНОСКОПІЇ

ДІЄТА ЗА 3-5 ДНІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ:

- **Виключити:** каші, мак, ягоди, овочі, фрукти, зелень, бобові, гриби, насіння, зерна, горіхи, чорний хліб, молоко, ковбасні вироби, жирне м'ясо, вживання олії з послаблюючою метою (в тому числі вазелінової).
- **Можна їсти:** фільтрований бульйон (м'ясний, рибний), нежирні відварені м'ясо, риба, філе птиці, твердий сир, сухарі з білого хліба, чай, кава, негазовані напої, фруктові соки без м'якоті, кисіль.
- **Останній прийом їжі відбувається в день перед процедурою о 16:00**

Додаткові послуги при виконанні колоноскопії (за необхідності):

- видалення поліпів
- забір біопсії

ОБОВ'ЯЗКОВО ВИПИТИ ВЕСЬ ОБ'ЄМ ПРЕПАРАТУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ ТІЛА

ВАЖЛИВО!!! ОРІЄНТУЙТЕСЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРОЦЕДУРИ ТІЛЬКИ НА НАШУ ІНСТРУКЦІЮ, ВОНА ТАКОЖ ДОСТУПНА НА САЙТІ PERVYNKA.IN.UA ТА НА РЕЦЕПЦІЇ.

ПІДГОТОВКА ДО КОЛОНОСКОПІЇ ПРЕПАРАТАМИ

1 ІЗІКЛІН (не рекомендовано пацієнтам з вагою більше 70 кг)

Колоноскопії призначено в проміжку з 08 до 13 години - пацієнт готується за двоетапною схемою:

- В день перед процедурою: вміст 1 пляшки вилити в мірну склянку і долити питної води до 500 мл. Другі 500 мл приготувати за аналогічною методикою в день процедури.
- Випити перші 500 мл в день перед процедурою з 19:00 до 20:00. Розчин потрібно пити по 100 мл кожні 10 хвилин. Потім випити 1000 мл води з 20:00 до 21:00
- Другі 500 мл потрібно випити в день процедури. Розчин потрібно пити по 100 мл кожні 10 хвилин. Потім випити 1000 мл води. Важливо закінчити прийом другого літра не пізніше ніж за 3 години до початку обстеження.

Якщо колоноскопії призначено після 13:00, пацієнту потрібно готуватися за одноетапною схемою.

2 ДІАГНОЛ (1 УПАКОВКА МІСТИТЬ 4 – ПАКЕТА)

- Розчинити 1 пакет у 1 літрі води (4 пакети = 4 літри розчину). Приймати по 1 склянці (250мл) за 10-15хв. Тобто 1 літр розчину за 1 годину.
- Початок процедури 8.00-13.00. Початок прийому препарату напередодні з 17.00 - перші 3 літра розчину,
- 6.00-8.00 ранку останній 1 літр розчину. Важливо закінчити прийом не пізніше ніж за 3 години до початку обстеження.

3 ФОРТРАНС (1 УПАКОВКА МІСТИТЬ 4 – ПАКЕТА)

- Розчинити 1 пакет у 1 літрі води (4 пакети = 4 літри розчину). Приймати по 1 склянці (250мл) за 10-15хв. Тобто 1 літр розчину за 1 годину.
- Початок процедури 8.00-13.00. Початок прийому препарату напередодні з 17.00 - перші 3 літра розчину
- 6.00-8.00 ранку останній 1 літр розчину. Важливо закінчити прийом не пізніше ніж за 3 години до початку обстеження.

4 ЕНДОФАЛЬК (1 УПАКОВКА МІСТИТЬ 8 – ПАКЕТІВ)

- Розчинити 2 пакети у 1 літрі води (8 пакетів = 4 літри розчину). Приймати по 1 склянці (250мл) за 10-15хв. Тобто 1 літр розчину за 1 годину.
- Початок процедури 8.00-13.00. Початок прийому препарату напередодні з 17.00 - перші 3 літра розчину
- 6.00-8.00 ранку останній 1 літр розчину. Важливо закінчити прийом не пізніше ніж за 3 години до початку обстеження.


ВАЖЛИВО:

- Розчин готують безпосередньо перед вживанням. Вміст пакетиків слід розчинити в теплій воді
- Розчин бажано приймати вже охолодженим
- Для поліпшення смакових якостей розчину можна додати в кожному 500 мл розчину сік ½ лимона



ДЕТАЛЬНУ
ІНФОРМАЦІЮ ПРО
ДІЄТУ ДИВІТЬСЯ У
ВІДЕО

bit.ly/дієта-колоно



ДЕТАЛЬНУ
ІНФОРМАЦІЮ ПРО
ПРЕПАРАТИ
ДИВІТЬСЯ У ВІДЕО

bit.ly/препарати_колоно